



# VGM REGLEMENT

REGELS VOOR EXTERNEN



# INHOUDSOPGAVE

<b>1. BELEIDSVERKLARING</b> .....	<b>03</b>
<b>2. INLEIDING</b> .....	<b>04</b>
<b>3. ALGEMENE VERBODEN EN VERPLICHTINGEN</b> .....	<b>05</b>
<b>4. TOEGANG EMO EN VERKEER</b> .....	<b>06</b>
<b>5. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b> .....	<b>07</b>
<b>6. WERKEN OP HOOGTE</b> .....	<b>08</b>
<b>7. VERTICAAL TRANSPORT</b> .....	<b>08</b>
<b>8. BESLOTEN RUIMTEN</b> .....	<b>09</b>
<b>9. BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR</b> .....	<b>09</b>
<b>10. GEVAARLIJKE STOFFEN</b> .....	<b>10</b>
<b>11. AFZETTINGEN EN GRAAFWERKZAAMHEDEN</b> .....	<b>10</b>
<b>12. ONVEILIG GEDRAG</b> .....	<b>11</b>
<b>13. DE 10 GOUDEN VEILIGHEIDSREGELS</b> .....	<b>12</b>
<b>14. PLATTEGROND EMO</b> .....	<b>13</b>

Aanvullende informatie:

- Gedrags- en veiligheidsregels;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Calamiteiten: Personeel en externen;

Deze informatie en uitgebreide instructies (afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden), zijn verkrijgbaar via de afdeling KAM of uw contactpersoon.

## 01. BELEIDSVERKLARING VOOR EXTERNEN

### Bedrijfsactiviteiten

Het Europees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) B.V. is de grootste droge bulkoverslagterminal in Europa en sinds 1973 actief op de Maasvlakte in Rotterdam. Het bedrijf heeft als kernactiviteit de opslag en overslag van ijzererts en kolen vanuit de hele wereld. In de drogebulksector in Noordwest-Europa wordt EMO beschouwd als de marktleider. Door de directe ligging aan de Noordzee en met een waterdiepte van 23 meter kan EMO de grootste type zeeschepen behandelen. Door de volcontinue dienstverlening in 5 ploegen en de totale manipulatie van 60 miljoen ton per jaar draagt EMO actief bij aan de leveringszekerheid van erts en kolen voor de Europese staal- en energiemarkt. De belangrijkste nevenactiviteiten van ons bedrijf zijn het mengen, zeven en wassen van kolen en erts.

### KAM-systeem

EMO hanteert een gecombineerd managementsysteem (KAM-systeem) waarbij Kwaliteit, Arbo en Milieu een centrale rol spelen. Dit systeem is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.

### Kwaliteit

De continuïteit van EMO kan alleen worden gegarandeerd door het leveren van een constant hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten. Wij willen een betrouwbare partner zijn die flexibel kan inspelen op de wensen van de klant. Ons personeel is vakkundig en er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technologie. Wij zijn ketenbewust en waar dit mogelijk is, oefenen wij invloed uit om de prestaties van de keten als geheel te verbeteren. Aannemers, onderaannemers, leveranciers en personen die direct of indirect werkzaamheden in opdracht van EMO verrichten (externen), maken deel uit van de keten. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor hetgeen op ons terrein gebeurt. Hierbij verliest EMO de relatie met externen niet uit het oog.

### Arbo

Op het gebied van Arbo streeft EMO naar een omgeving waarin het veilig en prettig is om te werken. Hierbij houden we rekening met de aard en omvang van de arborisico's die externen op onze terminal lopen. Dit wordt bereikt door een open communicatie, het maken en nakomen van duidelijke afspraken en door heldere taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te stellen. Bij het opstellen en beschikbaar stellen van duidelijke regels gaan wij minimaal uit van overheidsregels aangevuld met de bij EMO gehanteerde regels. Tevens zorgen wij voor veilige en goede arbeidsomstandigheden.

### Milieu

Zorg voor milieu staat bij EMO hoog in het vaandel. Bewust van de milieubelasting die onze werkzaamheden met zich meebrengen, streven we ernaar deze belasting voor de omgeving zo laag mogelijk te houden. Daarvoor zijn duidelijke regels opgesteld waarbij minimaal wordt uitgegaan van milieuwetgeving en de eisen in onze milieuvergunning. Een goede relatie met de overheden en de omgeving zijn hierbij van groot belang.

## 02. INLEIDING EN CONTACTGEGEVENS

### Inleiding

Dit reglement bevat de belangrijkste bepalingen uit de procedures en instructies die opgesteld zijn ten behoeve van een veilige en gezonde werkomgeving en de bescherming van het milieu. De interne procedures en instructies zelf zijn ook van toepassing.

Dit reglement maakt onderdeel uit van de contractafspraken en inkoopvoorwaarden tussen EMO en bedrijven en haar (onder)leveranciers die werkzaamheden uitvoeren op de terminal. Indien een VGM plan van toepassing is, wordt deze aan alle betrokken partijen beschikbaar gesteld. Van betrokken partijen wordt verwacht dat zij een eigen VGM plan opstellen en tijdig beschikbaar stellen.

### Contactgegevens

#### Bezoekadres

Missouriweg 25  
3199 LB Maasvlakte Rotterdam  
Havennummer 8010

#### Postadres

Postbus 9000  
3199 XA Maasvlakte Rotterdam



## 03. ALGEMENE VERBODEN EN VERPLICHTINGEN

### 3.1 Algemene verboden

- Gebruiken, in bezit hebben of onder invloed zijn van alcohol of drugs;
- Roken op de gehele terminal;
- Fotograferen en filmen zonder toestemming;
- Meebrengen, in bezit hebben of gebruiken van wapens, munitie en/of explosieven.

### 3.2 Algemene verplichtingen

- Nederlandse wetgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing;
- Verplichtingen van EMO, zoals werkafspraken, werkvergunningen en instructies zijn van toepassing;
- De Arbeidstijdenwet wordt door contractors en onderaannemers in acht genomen;

### 3.3 Onderaanneming

- Indien contractors onderaannemers inzetten wordt de aard van de werkzaamheden gecommuniceerd met de contactpersoon/werkverantwoordelijke van EMO;
- De onderaannemers worden door de contractor geïnstrueerd over de geldende regels van EMO. Registratie van instructie met handtekening van deelnemer over deelgenomen, begrepen en verplicht handelen naar moet worden bijgehouden en gearhiveerd;
- De contractor is verantwoordelijk dat alle risico's en beheersmaatregelen door de medewerkers worden begrepen;
- Contractors en onderaannemers beheersen de Nederlandse, Engelse of Duitse taal tenzij er gewerkt wordt onder continu toezicht van een voorman die dat wel doet.

### 3.4 Orde en netheid

- Zorg voor orde en netheid op uw werkplek en in uw onderkomen;
- Sla gereedschappen en materialen alleen op een daarvoor aangewezen plaats op en zorg dat deze niet weg kunnen waaien;
- Sla gevaarlijke stoffen op een daarvoor bestemde plaats op. Zorg voor werkplek instructies en de nodige MSDS kaarten;
- Bij (tussentijdse) beëindiging van de werkzaamheden wordt de werkplek opgeruimd;
- Looppaden, bordessen en vluchtwegen (ook kadetrappen) dient men vrij te houden;
- Noodvoorzieningen dienen vrij toegankelijk te worden gehouden;
- Neem contact op met de contactpersoon als zich stofvorming voordoet op de werkplek of nabij het onderkomen;
- Er dienen maatregelen getroffen te zijn voor brand en EHBO middelen moeten beschikbaar zijn in het onderkomen;
- Zorg dat afval in de daarvoor bestemde containers terecht komt of passend wordt afgevoerd.

## 04. TOEGANG EMO EN VERKEER

### 4.1 Toegang EMO/bouwplaats

- Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs bij u draagt (paspoort, ID kaart of rijbewijs);
- U bent verplicht de film met de poortinstructie te bekijken, nadien wordt deze getoetst;
- Security heeft het recht tot visitatie en controle van materiaal en middelen;
- Vaste contractors dienen zich minimaal 24 uur van te voren (bij voorkeur 48 uur) via het Data Client registratiesysteem aan te melden. Hiervoor kan men een code aanvragen bij Security;
- Het is verboden toegangspassen onderling uit te wisselen;
- Draag de toegangspas te allen tijde zichtbaar bij u;
- Al het personeel dient zich (indien aanwezig) bij het betreden en verlaten van de bouwplaats aan en af te melden middels de paslezer op de bouwplaats;
- Transporten voor de bouwplaats dienen zo vroeg mogelijk te worden aangemeld via email adres: Security@emo.nl;
- Bezoekers dienen zich vroegtijdig aan te melden bij de projectleiding en/of contactpersoon.
- Indien werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd, dient hiervoor schriftelijk toestemming te zijn van EMO.

### 4.2 Verkeer

- Op het EMO terrein is in het algemeen de Nederlandse wegenverkeerswet van toepassing. Uitzondering is het rollend materieel van EMO. Dit heeft altijd voorrang;
- Parkeren is uitsluitend toegestaan op de hiervoor bestemde of aangewezen plaatsen;
- Rollend materieel van EMO heeft te allen tijde voorrang;
- Fietsers en voetgangers hebben te allen tijde voorrang;
- De toegestane maximum snelheid is 30 km per uur tenzij anders aangegeven. Bij stofvorming moet de snelheid naar beneden worden aangepast tot 15 km per uur;
- Bijzondere transporten vinden altijd onder begeleiding van EMO plaats.

## 05. WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

- Alle contractors en onderaannemers dienen zich te houden aan de 10 gouden regels van EMO en alle voorwaarden genoemd in het VGM regelement externen en hun personeel te informeren over deze regels. Zie voorlaatste pagina.
- Tijdens het uitvoeren van fysieke werkzaamheden of het bedienen van machines is het gebruik van mobiele telefoons verboden. Bij eventuele noodzaak worden handelingen gestopt en zoekt men een veilige plaats om te telefoneren.
- Werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden met een geldige werkvergunning of onder een VGM plan of opdrachtverstrekking. Werkvergunningen worden uitgegeven door de WVG verstrekker. Het VGM plan wordt beheerd door de projectleiding. De opdrachtverstrekking wordt beheerd door de opdrachtgever en/of contactpersoon bij EMO;
- Bij specifieke gevaren dient een TRA opgesteld te worden. Na goedkeuring door EMO dient deze middels een toolbox bekend gemaakt te worden bij het personeel. Registratie verplicht.
- Personeel van externen dient in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat of een gelijkwaardig certificaat. Leidinggevend personeel van externen dient in het bezit te zijn van VOL VCA.
- Voor het bedienen van arbeidsmiddelen zoals hoogwerker en heftruck moet men aantoonbaar zijn opgeleid.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te allen tijde te worden gedragen voor de relevante werkzaamheden.
- Standaard is de veiligheidshelm en zijn hoge of halfhoge veiligheidsschoenen verplicht (lage veiligheidsschoenen en laarzen zijn slechts toegestaan na goedkeuring van de afdeling KAM).
- Zorg voor de juiste beschermende reflecterende werkkleding.
- De contractor of onderaannemer is verantwoordelijk voor de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen.

## 06. WERKEN OP HOOGTE

- De regels voor het werken op hoogte zijn van toepassing bij 2,5 meter hoogte of meer. Of lager als er tijdens een val ernstige verwondingen kunnen ontstaan door uitstekende delen.
- Bij het werken op hoogte dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van collectieve beschermingsmiddelen (harde afzettingen). Als dit niet mogelijk is, is persoonlijke valbeveiliging verplicht.
- Steigers worden alleen opgebouwd door erkende steigerbouwers en gekeurd door hiervoor gecertificeerde personen. Alleen een goedgekeurde steiger betreden met een getekende steigerkaart.
- Hoogwerkers of verreikers moeten aantoonbaar de jaarlijkse inspectie hebben gehad en mogen alleen bediend worden door gecertificeerd personeel.
- Gebruik alleen een ladder als werkplek als er geen veiligere alternatieve methode ingezet kan worden.
- Bij het gebruik van een werkbak aan de kraan moet vooraf de checklist Machinist 1 ingevuld worden.
- Het gewicht van de vol belaste werkbak is maximaal 25% van de toegestane werklust hijskraan.
- Zorg voor aanvullende maatregelen om te voorkomen dat materiaal of gereedschap naar beneden kan vallen.

## 07. VERTICAAL TRANSPORT

- Indien een mobiele kraan ingezet wordt, zal steekproefgewijs controle worden uitgevoerd op het kraanboek, het certificaat van de kraanmachinist en de laatste goedkeuring/beproeving.
- Voor het bedienen van een heftruck is een certificaat verplicht. Heftrucks die eigendom zijn van EMO mogen slechts na toestemming van de contactpersoon/projectleiding worden gebruikt.
- Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde en gecertificeerde hijsmiddelen.
- Zorg dat het gebied waarboven de last zich kan bevinden, is afgezet.
- De machinist is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het hijsen. Zorg bij het aanhoeken van de last dat er geen losliggend materiaal op ligt.
- Zorg voor goede communicatiemiddelen als er geen direct zicht op de last is.
- Bij het gebruiken van een combinatie van kranen is een hijsplan verplicht. Dit hijsplan wordt van te voren met de verantwoordelijke van EMO doorgesproken.





## 08. BESLOTEN RUIMTEN

- Zorg ervoor dat men in besloten ruimten daarvoor geschikt elektrisch handgereedschap gebruikt.
- Zorg dat de ruimte gemakkelijk toegankelijk is en snel kan worden verlaten.
- Zorg voor een goede ventilatie en dat men voldoende bewegingsruimte heeft.
- Zorg voor een mangatwacht bij de toegang tot de ruimte.
- Betreed de ruimte alleen nadat door metingen is gebleken dat de atmosfeer veilig is.
- Zorg voor afdoende afzettingen als men in de toegang kan vallen (bijv: putten en riolen).
- Bij het betreden van besloten ruimten is het gebruik van gasmeetapparatuur verplicht.
- Bij het betreden van de mengsilo's is het gebruik van gasmeetapparatuur verplicht en dient men de namen van de aanwezige personen op het whiteboard bij de liftingang te schrijven.

## 09. BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

- Bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden dient een geschikte en gebruiksklare brandblusser of waterslang in de onmiddellijke nabijheid aanwezig te zijn.
- Bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden moet er geschikte afscherming zijn geplaatst om verspreiding van hete delen te voorkomen.
- Het gebruik van brandvertragende kleding en benodigde brandveilige PBM's is verplicht.
- Zorg dat gasflessen tegen omvallen geborgd zijn.
- Zorg dat gasflessen bij voorkeur in de buitenlucht of anders in een goed geventileerde ruimte worden opgeslagen.
- Zorg dat de gasflessen tegen aanrijden zijn beveiligd.



## 10. GEVAARLIJKE STOFFEN

- Het meenemen en opslaan van gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk in overleg met de afdeling KAM en schriftelijke toestemming van de contactpersoon of projectleiding.
- Indien hier na toestemming sprake van is, zal de contractor het MSDS (veiligheidsblad) van het product aanleveren in de Nederlandse taal en niet ouder dan 5 jaar.
- Gevaarlijke stoffen moeten in de originele en gesloten verpakking worden opgeslagen conform PGS 15 en voorzien van de juiste gevarensymbolen.
- Voorkom dat milieugevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen door bijvoorbeeld gebruik van lekbakken of dubbelwandige bescherming.
- Indien men de aanwezigheid van asbest vermoedt, dient men dit direct te melden bij de contactpersoon of projectleiding.
- Het verplaatsen van radioactieve bronnen zonder schriftelijke toestemming van EMO is niet toegestaan.

## 11. AFZETTINGEN EN GRAAFWERKZAAMHEDEN

- Gevaarlijke situaties of werkgebieden dienen voldoende deugdelijk te worden afgezet. Dit kan zowel met waarschuwingslint (bijvoorbeeld hijsgebieden) als met harde afzettingen (steigerpijp) gebeuren. Dit is afhankelijk of er personeel door de afzetting heen kan vallen.
- Het betreden van afgezette gebieden zonder werkvergunning is niet toegestaan. Uitzonderd werkzaamheden vanaf ponton/schip waar schriftelijke toestemming door EMO gegeven is.
- Afzettingen worden pas verwijderd na toestemming van de contactpersoon of projectleiding van EMO.
- Demonteer of bedien nooit gelabelde of vergrendelde afsluiters. Verwijder nooit labels zonder toestemming.
- EMO controleert bij graafwerkzaamheden de aanwezigheid van kabels of leidingen.
- Graafwerk wordt alleen uitgevoerd met een geldige werkvergunning.



## 12. ONVEILIG GEDRAG

- EMO vindt het erg belangrijk dat iedereen op de terminal na gedane arbeid weer gezond naar huis kan gaan. “Heel in heel uit” is het motto. Wij streven naar een veiligheidscultuur waarin men elkaar met respect aanspreekt op onveilig gedrag.
- Van u wordt verwacht dat u zich aan de regels houdt. De leiding is bevoegd om sancties en waarschuwingen toe te passen als de regels overtreden worden.
- **Een eenmalige waarschuwing vindt plaats als u:**
  - Werkt zonder werkvergunning of afwijkt van de werkvergunning /werkafspraken.
  - Geen gebruik maakt van de verplichte Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  - Rookt op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
  - Orde en netheid niet naleeft.
  - Ongeoorloofd steigers aanpast.
  - Ongeoorloofd afzettingen verwijderd.
- **Definitieve verwijdering van de terminal vindt plaats als u:**
  - In het bezit bent of onder invloed verkeert van alcohol of drugs.
  - Rookt op plaatsen waar explosie- of brandgevaar heerst.
  - Zich schuldig maakt aan geweld, intimidatie of diefstal.
  - Bewust beveiligingen verwijderd zonder toestemming.
  - Een eerdere waarschuwing in de wind slaat.




## 13. DE 10 GOUDEN REGELS

- ✓ **IK BEN BEVOEGD OM HET WERK UIT TE VOEREN**
- ✓ **IK DENK NA VOORDAT IK BEGIN MET WERKEN (LMRA)**
- ✓ **IK ACCEPTEER ALLEEN EEN VEILIGE WERKPLEK**
- ✓ **IK WERK ALLEEN MET VEILIG EN GEKEURD MATERIEEL EN GEREEDSCHAP**
- ✓ **IK GEBRUIK DE JUISTE PBM EN WERKKLEDING**
- ✓ **IK ACCEPTEER AANGESPROKEN TE WORDEN EN SPREEK ANDEREN AAN**
- ✓ **IK ZIE EN ZORG DAT IK GEZIEN WORD**
- ✓ **IK LUISTER EN BEN ALERT OP GEVAREN**
- ✓ **IK WERK NIET ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF DRUGS**
- ✓ **IK WERK VEILIG OF IK WERK NIET**

# 14. PLATTEGROND

**Situation Maasvlakte**



**Legend**

- PUBLIC ROAD
- FREE ROUTE max. 30 km/h
- FORBIDDEN AREA
- ROUTE WITH RESTRICTIONS
- CONVEYOR BELTS
- FENCE
- RAILS
- STOCK YARD
- UNLOADERS FOR SEA-GOING VESSEL
- BARGE LOADERS
- RAILCAR LOADERS
- STACKER/RECLAIMER
- LOADER FOR SEA-GOING VESSEL
- 
- 

Missouriweg 25  
Harbourno. 8010  
3199 LB MAASVLAKTERT  
EMO Emergency +31 181 371 112

